














Zoznam hnuteľného majetku




ktorý je predmetom prenájmu nebytových priestorov reštaurácie vo Viacúčelovej sále na Hviezdoslavovej ul. v Novom Meste nad Váhom.





Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
1	 Režon EOS, 1700x700 rozmer: 1700x700x900 príkon elektro: 2 - 3 kW / 230V regulácia: 30 - 90 °C OBOJSTRANÉ DVERE posuvné dvere z 3 strán zakrytý	1		
1a	 Polica stolová SP 1, 1000x350 rozmery : 1000x350	1		
2	 Rúra mikrovlnná MWO PE - 25 rozmer: 520x312x442 (šxhxv) príkon elektro: 1,5 kW výkon: 1000W celonerezové prevedenie programovateľná, digitálna ohrev varenie rozmrazovanie bez otočného taniera	1		

Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ bez DPH EUR	Celková cena bez DPH EUR
6	 Stôl umývací USN 1 rozmer: 1350x700x 900 (š x h x v) rozmer vane: 400x500x250 (š x h x v) lisovaná vaňa celonerezové prevedenie nad mrazničku	1		
6a	 Skrinka nástenná NS 2, 1350x350 s posuvnými dverami rozmery : 1350x350x700	1		
7	 Krájač zeleniny PSP 300 rozmer: 260x510x490 (šxhxv) príkon elektro: 0,55 kW / 230 V produkcia: cca 200kg / hod hlava z eloxovaného hliníkového odliatku bezpečnostné mikrosplínače veka a páky základné príslušenstvo: vyhadzovací disk príslušenstvo na objednávku: rôzne vymeniteľné disky	1		
7a	 Základná doporučená sada pre PSP - 300 Disk V - strúhanka Disk Z2 - strúhací 2 Disk Z7 - strúhací 7 Disk P2 - plátkovač 2 Disk PP4 - hranolkovač 4x4 Disk PS8 - kockovač 8x8 Disk E8	1		
8	 Fritéza jednoduchá elektrická F13 - 74ET rozmer: 400x700x900 (šxhxv) príkon elektro: 9,75 kW / 400V objem: 13 l rozmer vane: 240x350x380 rozmer koša: 210x300x120 regulácia: 110 - 180 °C + kontrolka chodu a vyhriatia veko vane	1		





Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
2a	Polica nástenná PN - 54 rozмеры v mm:550x400 hrúbka plech: 1mm nosnosť: 50kg	1		
				
3	Kúpeľ vodná BMV - 2115 rozmer: 660x540x200 (šxhxv) príkion elektro: 2 x 1,5 kW / 230 V kapacita: 2 x GN 1/1 -hl. 150 regulácia : 30 - 90 °C + kontrolka chodu a vyhriatia samostatné ovládanie pre každú vaňu vypúšťací kohút	1		
				
4	Skriňa chladiaca UR200S rozmer: 600x585x845 (šxhxv) príkion elektro: 0,15 kW / 230V spotreba energie: 0,54kWh/24h objem: 130 l NEREZOVÉ OPLÁŠTENIE ventilované chladenie automatické odmrazovanie zabudovaný zámok 2 výškovo nastaviteľné rošty digitálny termostat	1		
				
5	Stôl pracovný PSŠ 1, 1200x700 s tromi zásuvkami a policou rozмеры : 1200x700x 900 zásuvky vpravo	1		
				
5a	Polica nástenná NP 1, 1200x350 rozмеры : 1200x350	1		
				

30.12.2011






Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
9	Plocha pracovná so zásuvkou PL - 78 rozmery:800x700x900 zásuvka pre 2xGN1/1 15cmv ZÁSUVKOVÝ SET C-78 V GENE	1	1 179.46	1 179.46
				
10	Sporák elektrický s rúrou CF4-78ET rozmer: 800x700x900 (šxhxv) príkon elektro: 15,4 kW / 400V 4 platne: priemer: 220 výkon: 2,6 kW vnútorný rozmer rúry: 680x550x340 - (GN2/1) el. výkon rúry: 5,0 kW regulácia: 50 - 300 °C	1	1 490.40	1 490.40
				
11	Fritéza elektrická FE 74 rozmer: 450x420x300 (šxhxv) príkon elektro: 2+3 kW / 230V objem: 1x 8 + 1x 5l rozmery koša : 125x250x120 195x245x120 špeciálne upravené nerezové výhrevné špirály regulácia : 50 - 190 °C + kontrolka chodu a vyhriatia studená zóna	1	234.90	234.90
				
12		1		





Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
13	 <p>Konvektomat elektrický FCZ061EBA ZANUSSI Easy Steam /238200/ rozmer: 895x845x830 (šxhxv) príkion elektro: 10,1 kW / 400 V kapacita: 6 x GN 1/1 tvorba pary v bojleri teplotná sonda funkcie: horúci vzduch 25 - 300°C para 100°C para s nízkou teplotou 25 - 99°C prehriata para 101- 130°C kombi cyklus 25 - 250 °C regenerácia 25 - 250°C nízkoteplotná para Cook&Hold Eco-delta T pečenie manuálne prívlhčenie, nízkoteplotné pečenie, varenie v dvoch fázach s oddeleným nastavením, pauza - odsunutý štart 1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu, el. ovládanie odvetrávacej klapky vypúšťanie generátora pary, automatické umývanie komory (4 programy prednastavené) meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie BY-PASS, rýchle schladenie komory HACCP výstup / monitoring, , automatická kontrola zavrpnenia bojlera súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času</p>	1	5 200.00	5 200.00
13a	 <p>Podstavec pod konvektomat EASY s vedením pre GN</p>	1	295.20	295.20
13b	 <p>Sprcha ku konvektomatu DL-1</p>	1	36.90	36.90
13c	 <p>Zmäkčovač vody automatický ISI-08 rozmer: 450x245x440 príkion elektro: 0,006 kW / 230 V objem: 8 l nerezová vnútorná nádoba zmäkčovača elektromechanická riadiaca jednotka regenerácia tabletovou soľou zásobník na max. 20kg soli nastavenie regenerácie na dni v týždni max. prietok za hodinu: 800 l</p>	1	378.00	378.00






30.12.2011





Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
13d	Filter tukový pre FCZ	1	90.00	90.00
				
14		1		
15	Stôl chladiaci SCH2D/A s drezom rozмеры: 1380x700x850 (šxhxv) príkonná elektro: 0,320 kW / 230 V pre uloženie GN1/1 prevádzková teplota: -2°C / +8°C max. teplota okolia: +43°C horná doska s lemom chladiaci agregát vpravo nútená cirkulácia vzduchu elektronické riadenie vlhkosti 1x DVIERKA 1x ZÁSUVKOVÝ SET ZS 1212 DREZ 340x400x250 nad agregátom príslušenstvo na objednávku: zásuvky záмок doska bez zadného lemu	1	1 728.00	1 728.00
				
15a	Skrinka nástenná s koreničkami NSk 2 rozmer: 1380x350x700 (šxhxv) posuvné dvere výškovo nastaviteľná polica 4 korenička GN1/9- hl.100	1	437.96	437.96
				
15b	Mäsodoska MD-53 rozмеры: 500x300x70 prevedenie: buk	1	35.16	35.16
				



Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
16	Stroj nárezový GMS 275 rozmer: 440x530x420(šxhxv) príkon elektro: 200 W / 230 V nerezový hladký nôž s priemer: 275 mm hrúbka rezu: 0-16 mm max. priemer rezu: 215 mm rezný stôl uložený šikmo tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny antiadhézna úprava noža šnekový prevod brúsne zariadenie motor s ventilátorom a poistkou doba chodu 10 min. / 5 min. pauza	1	484.20	484.20
				
17	Váha stolová DS - 700 rozmer: 300x330x125 (šxhxv) príkon elektro: sieťový adaptér možnosť variánt s váživosťou 6/15 kg LCD numerický obojstranný displej výpočet ceny automatické vypínanie pre úsporu energie prevádzková vlhkosť až 85% tarovanie	1	172.80	172.80
				
18	Stôl pracovný PSJ 2 , ATYP, 1500x670 jedna polica rozmery : 1500x670x 900	1	359.43	359.43
				
18a	Doska pracovná rozmery: 400x670 nerezové prevedenie na konzolách	1	140.00	140.00
19	Stôl umývací USN 2, 1200x700 celonerezový, lisovaná vaňa rozmery vane : 600x450x300 rozmery : 1200x700x900	1	512.05	512.05
				

Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
19a	 Sprcha s batériou zo stolu a ramienkom DOC - 3 nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom úchyt na stenu úchyt sprchy, batéria	1	128.70	128.70
20	 Regál IM rozmery: 954x577x1700 (šxhxv) 4 x polica 886/577 2 x stojna 1700/577 prevedenie: dural, tvrdý plast	1	186.71	186.71
21	 Stôl pracovný PSJ 2 pojazdný ,ATYP rozmer: 1000x600x 900 (šxhxv) vedenie na gastronádoby 1 x polica celonerezové prevedenie pojazdný	1	354.34	354.34
22		1		
23	 Stôl umývací USNV 3 pd so zvýšeným lemom rozmer: 2000x700x900 (šxhxv) rozmer vane: 400x500x300 (šxhxv) 400x500x300 (šxhxv) 2 lisované vane zvýšený zadný lem celonerezové prevedenie otváracie dvere	1	1 152.72	1 152.72
23a	 Polica na koše k umývačke - roštová rozmery : 700x550	1	111.43	111.43

Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
23b	Skrinka nástenná NS 2, 800x350 s posuvnými dverami rozmery : 800x350x700	1	280.82	280.82
				
24	Sprcha s batériou zo stolu a ramienkom DOC - 3 nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom úchyt na stenu úchyt sprchy, batéria	1	128.70	128.70
				
24a	Drvič odpadkov EM DELUXE rozmer: 219x362 (priem. x v) príkon elektro: 0,66 kW / 230V kapacita: do 200 jedál počet otáčiek: 2700/min sifón + zátka VRÁTANE PNEU SPÍNAČA	1	407.78	407.78
				
25	Umývačka skla a riadu WM 50TX rozmer: 550x600x825 (šxhxv) príkon elektro: 4,58 kW / 400 V kapacita: 30 košov / hod umývací cyklus: 120" jednoplášťové prevedenie lisovaná vaňa ohrevné telesá mimo vane časovo riadený dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku dávkovač oplachového prostriedku štandardne dávkovač umývacieho prostriedku v cene rozmer koša: 500x500 spotreba vody: 2 l na cyklus v cene je zahrnuté: RM umývací prostriedok 12kg RM oplachový prostriedok 10kg	1	1 396.80	1 396.80
				

Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
26	Regál IM rozmery: 1398x373x1700 (šxhxv) 4 x polica 1330/373 2 x stojna 1700/373 prevedenie: dural, tvrdý plast	1	215.53	215.53
				
27	Skriňa chladiaca LB 372 rozmer: 595x600x1840 (šxhxv) príkon elektro: 0,21kW / 230V objem: 372 l teplota: +1/+10°C obehové chladenie zámok dverí biele prevedenie	3	436.50	1 309.50
				
28	Skriňa mraziaca MB 300 rozmer: 595x600x1840 (šxhxv) príkon elektro: 0,375kW / 230V objem: 372 l teplota: -15/-25°C statické chladenie zámok dverí biele prevedenie	1	501.30	501.30
				
29	Stôl umývací USN 1 pd, ATYP rozmer: 1600x700x 900 (š x h x v) rozmer vane: 400x500x250 (š x h x v) lisovaná vaňa posuvné dvere 2 x polica celonerezové prevedenie PRIESTOR NA UMÝVAČKU SKLA PRIESTOR PRE VÝROBNÍK LADU	1	803.62	803.62
				
29a		1		
30	Kávovar EMC 1P/B/M/C rozmer: 500x600x690 (šxhxv) príkon: 3,3 kW objem boileru: 6 l 1 x páka zabudovaný mlynček kapučinátor elektronické počítadlo dávok elektronické ovládanie automatické dopúšťanie vody	1	1 398.60	1 398.60
				

Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
30a	Podstavec so zásuvkou WD/EMC 12P rozmer: 500 x 600 x 80 (šxhxv) so zásuvkou pre kávový odpad	1	101.70	101.70
				
31	Umývačka skla WP 40 X rozmer: 500x520x710 (šxhxv) príkon elektro: 3,25 kW / 230 V kapacita: 30 košov / hod dvojplášťové prevedenie dávkovač oplachového prostriedku štandardne dávkovač umývacieho prostriedku v cene rozmer koša: 400x400 spotreba vody: 2 l na cyklus horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ranená kontrola chodu a vyhriatia boileru výkon boileru 3 kW max. výška pohárov a priemer tanierov: 290mm príslušenstvo v cene: 2 x koš na sklo 1 x kontajner na príbory 1 x držiak podšáliek v cene je zahrnuté: RM umývaci prostriedok 12kg RM oplachový prostriedok 10kg	1	1 185.30	1 185.30
				
32	Stôl pracovný PSJ 1, 1660x700 ATYP rozmer:(1100 +600)x700x900 sklopná pracovná plocha sprava celonerezové prevedenie KRYTOVANIE Z PREDNEJ STRANY	1	544.59	544.59
				
33	Stôl umývaci USN 1 pd, 950x500 ATYP rozmery : 1000x500x900 celonerezový, lisovaná vaňa OTVOR NA ZABUDOVANIE CHLADIČA posuvné dvere MINIDREZ NA RUKY	1	747.16	747.16
				

Číslo	Názov Popis	Množstvo	Cena/MJ	Celková cena
			bez DPH EUR	bez DPH EUR
33a	Chladič fliaš VK 10 rozmer: 510x430x250 (šxhxv) príkon elektro: 0,2 kW / 230V kapacita: 10 fliaš prev. teplota: - 15 až + 5 °C možnosť zabudovania do pracovnej plochy	1	382.50	382.50
				
33b	Polica intererova Dodávka interieru	1		
34	Výrobník ľadu IMC 3316 W rozmer: 500x580x690 (šxhxv) príkon elektro: 0,37 kW / 230V produkcia: 33 kg / deň zásobník: 16 kg / 950 ks výroba kockového ľadu rozmer kocky: 34x32x33 mm hmotnosť kocky: 18 g chladenie vodou dvierka z ABS plastu celonerezové prevedenie	1	809.10	809.10
				
35	Zľava	1	-3 232.09	-3 232.09

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH:	27 282,67
DPH 20%	5 456,53
Celková cena s DPH:	32 739,20

Informatívna celková cena bez DPH v SKK: 821 917,72

Informatívna cena s DPH v SKE: 986 301,14

(konverzný kurz 30,1260 Sk)