

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Č.: NMnV/220/2026/1204-Tr Nové Mesto nad Váhom, dňa 11.03.2026
Vybavuje: Ing. Elena Trnková
Tel: +421 32 7402 604
Email: elena.trnkova@susnmnv.sk

ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE

Mesto Nové Mesto nad Váhom ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z.z.“) vydáva

povolenie o stavebnom zámere

názov stavby: „TN_Nové Mesto n/V,Piešťanská – NNK, NNV“

v členení: **stavebné objekty: SO 01 – NN káblové vedenie, SO 02 – Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia + prípojok, SO 03 – Rekonštrukcia NN káblového vedenia + prípojok, SO 04 – Demontáž NN vzdušného vedenia**

miesto stavby: Nové Mesto nad Váhom, katastrálne územie

stavebné pozemky: na pozemkoch reg. KNC parc.č. 3105/1, 4667, 4599, 4591, 4594, 220/3, 4786/3, 4697/2 a na pozemkoch reg. KNE parc.č. 1257/2, 1291/29, 787/502, 788, 791/2, 801/52, 787/501, 791/12, 792/4, 793/1, 793/8, 796/2, 797/3, 791/4 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, lokalita ulíc - M.R.Štefánika, Malinovského, Ctiborova, Piešťanská, Krátka, Dukelská o okolie

stavebník: **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518**
v splnomocnení MČ Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745
(ďalej len „stavebník“)

vlastník stavby: ako stavebník

účel stavby: 2315 Prenosové a distribučné sústavy elektrickej siete (rozvodná elektroenergetická sieť)

typ stavby: novostavba

projektant: MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, zodpovedný projektant: Ing. Matej Štefánik, autorizovaný stavebný inžinier, Reg.č. 6980*A2, dátum vyhotovenia dokumentácie: 11/2025

identifikačné údaje

dokumentácie: dokumentácia pre stavebný zámer: „TN_Nové Mesto n/V, Piešťanská – NNK,NNV“, dodávateľ projektu: MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, zodpovedný projektant: Ing. Matej Štefánik, autorizovaný stavebný inžinier, Reg.č. 6980*A2, dátum vyhotovenia dokumentácie: 11/2025

Zoznam účastníkov konania:

- Verejná vyhláška

Podrobné údaje o stavbe:**SO 01 — NN káblové vedenie**

Z novej skrine SRč.3 (na ul. Krátka pri byt. dome) sa zrealizuje nový káblový vývod NA YY-J 4x240 mm² a prepoji sa cez novú skriňu SRč.4 (ul. Krátka) až na novú skriňu VRIS lk č.1 na rekonštruovanom p.b (na ul. Krčméryho). Z vymenenej skrine SR č. 0045-0340 (na ul. Dukelská) sa zrealizuje nový káblový vývod NA YYJ 4x240 mm² ktorý sa prepoji cez novú skriňu SR č. 6 (pri parkovisku) do novej skrine SRč. 7 (ul. Malinovského). Z novej skrine SR č. 7 sa káblové vedenie prepoji cez novú skriňu SRč.9 (ul. Piešťanská) a novú skriňu SR č. 10 (ul. Piešťanská) do existujúcej vymenenej skrine SR č. 0045-2217 (ul. Piešťanská) kde sa odpojí NN kábel z vývodu č. 3 smerom VRIS č.0045-1401 a na uvoľnený vývod č. 3 sa zapojí nový NN kábel. Z novej skrine SR č.9 (ul. Piešťanská) sa zrealizuje nový káblový vývod NA YY-J 4x240 mm² a prepoji sa cez novú skriňu SRč.8 (ul. Ctiborova) do existujúcej skrine SR č. 0045-1302 (ul. Železničná) na vývod č. 2.

Navrhované rozpojovacie a istiacie skrine:

SR č. 1 - typ SR7 IDINI 2x4()()A/6x16()A P2 — umiestnená na ul. M.R. Štefánika, pri byt. dome s.č. 814/7-10.

SR č.2 - typ SR8 DINI 3x4()()A/6x160A P2 - umiestnená na ul. M. R. Štefánika, pri byt. dome s.č. 867/629.

SR č.3 — typ LSR7 DIM P2 — umiestnená na ul. M.R. Štefánika, pri byt. dome s. č. 815/11-14-

SR č.4 - typ SR7 DINI 2x4()()A/6x16()A P2 - umiestnená na ul. Krátka, pri parcele č. 4672

SR č.5 — typ SR6 DIM 2x4()()N5x16()A P2 umiestnená pri ul. Dukelská, pri byt. dome s.č. 1217/3-5 SRč.6— typ

SR č.7 IDINI 4x40()A/4x16()A P2 — umiestnená pri ul. Malinovského, pri parkovisku.

SR č. 7 - typ SR7 DIM 4x400A/4x160A P2 - umiestnená na ul. Malinovského.

SR č.8 — typ SR7 DINI P2 — umiestnená na ul. Ctiborova, pri parcele č. 4726/1 SRč.9 typ SR8 DIN2 4x4 00N5x160A P2 — umiestnená na ul. Piešťanská, pri parcele č.4724.

SR č.10 — typ SR6 DIM P2 — umiestnená na ul. Piešťanská, pri parcele č. 4722.

Navrhované skrine SR budú plastové samostatne stojace pilierové rozpojovacie istiacie skrine.

SO 02 - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia —prípojok:

Zrekonštruujú sa vzdušné domové prípojky na ul. Krčméryho a ul. Fándlyho za vodiče NFA2X 25mm (12k,s} Všetky existujúce prípojky realizované zemných káblom sa znovu pripoja na rekonštruované p. b. Na podperných bodoch sa osadia skrinky SPP vo vyhotoveniach lx SPI) 2, lx SPI) 10. SPI) 1 1 .

Pre garáže bytového domu č. 867 (na ul. Krčméryho) holi vymenené pôvodné vzdušné prípojky za podzemné káblové prípojky.

SO 03 — Rekonštrukcia NN káblového vedenia + prípojok:

Zo skrine SR č. 0045-0322 (na M.R. Štefánika, pri byt. dome s.č. 813/3-6) sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie l-ANKOPV 3x120+70 za NAYY-J 4x240 mm² po existujúcej trase, kde sa prepoji v novej skrini SR č. 0045-2192 (ul. M R. Štefánika) a ďalej sa vedenie vymení po existujúcu skriňu SR č. 0045-2192 (na ul. MR pri byt. dome s.č. 853/7-10), V skrini SR č. 0045-0322 sa vymenené vedenie ukončí na vývode č. 2. Zo skrine SR č. 0045-2192 sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie l-ANKOPV 3x120+70 za NAYY-J 4x240 mm² a prepoji sa cez novú skriňu SRč.2 (ul. M.R. Štefánika) a skriňu SRč.3 (ul. M.R Štefánika) a vymení sa až po existujúcu skriňu SR. č0045-0997 (na ul. M.R. Štefánika pri byt. dome s.č. 815/11-14). Z novej skrine SRč.2 sa vyvedie nový káblový vývod ktorý sa pripoji na vymenené podzemné NN káblové vedenie NA YY-J 4x240mm² pôvodne ANKPOV 3x120+ 70 mrn2) podľa situácie stavby, a vymení sa až po skriňu SR č. 0045-2188 (pri parcele č. 3108/1).

Zo skrine SR č. 0045-0334 (na ul. Dibrorova, pri byt. dome s.č. 834/2-5) sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie l-ANKOPV 3x120+70 za NAYY-J 4x240 mm² po existujúcej trase, kde sa prepoji v novej skrini SRč.5 (pri ul. Dukelská) a ďalej sa vedenie vymení po vymenenú skriňu SRč.0045-0334 (na ul. Dukelská, pri byt. dome s.č. 1217/2-5). V skrini SR č.0045-0334 sa vymenené vedenie napojí z vývodu č. 1. Zo skrine SRč.0045-0340 sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie 3x120+70 za NAYY-J 4x240 mm² a prepoji sa cez vymenenú skriňu SR č.00450338 (ul. Dukelská) a vymení sa až po existujúcu skriňu (na ul. Piešťanská, pri byt. dome s.č. 849/1-2). V skrini SRč. 0045-0316 sa zapojí vymenené vedenie na vývod č. 1.

SO 04 — Demontáž NN vzdušného vedenia

Demontáž trasy NN vzdušného vedenia NN v časti trasy medzi podpernými bodmi v zmysle situácie stavby , číslo výkresu 1,2,3 na ul.Kpt.Nálepku, na ul.Piešťanská, ul. Ctiborova, Malinovského .

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- Mesto Nové Mesto nad Váhom záväzné stanovisko dňa 04.07.2025, č.j. : Výst.-4132/2025-29472-Ju
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012263-002
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 17.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012275-002
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 13.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012268-002
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 25.06.2025, č. OU-NM-OCDPK-2025/012295-002
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 14.07.2025, č. OU-NM-OKR-2025/013627
- OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom záväzné stanovisko dňa 11.07.2025 č. ORHZ-NM1-2025/000424-002
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne záväzné stanovisko dňa 13.06.2025 č. RÚVZTN/OHŽPaZ/3364/11104/2025
- SPP Distribúcia , a. s. záväzné vyjadrenie dňa 08.07.2025, č. TD/NS/0548/2025/Ga
- Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, vyjadrenie zo dňa 25.02.2026, zn. VTIR-2026/103-18
- Západoslovenská distribučná a.s. , stanovisko zo dňa 27.03.2025
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2025, číslo: S-PUSR-010875/2025
- Ministerstvo obrany SR Bratislava, stanovisko zo dňa 2.7.2025, číslo: SEMa1-EL13/2-9-1943/2025
- Slovak telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.12.2025, číslo vyjadrenia: 6612531664
- Orange Slovensko a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.12.2025, číslo: 3730013087
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, stanovisko zo dňa 04.11.2025, číslo: SPFZ206802/2025
- Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, podmienky zo dňa 20.1.2026, číslo: 10/2026
- OTNS, a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.6.2025, číslo: 101679
- CETIN Bratislava, stanovisko zo dňa 02.07.2025
- NASES Bratislava, stanovisko zo dňa 08.07.2025, číslo: 4300-2025/6746-9086

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

- 1.Stavba bude umiestnená na pozemkoch reg. KNC parc.č. 3105/1, 4667, 4599, 4591, 4594, 220/3, 4786/3, 4697/2 a na pozemkoch reg. KNE parc.č. 1257/2, 1291/29, 787/502, 788, 791/2, 801/52, 787/501, 791/12, 792/4, 793/1, 793/8, 796/2, 797/3, 791/4 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, lokalita ulíc - M.R.Štefánika, Malinovského, Ctiborova, Piešťanská, Krátka, Dukelská o okolie, tak, ako je to zakreslené v situácii stavby výkres č.1, v situácii stavby výkres č.2, v situácii stavby výkres č.3, dátum : 10/2025, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie.
- 2.Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného: MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, zodpovedný projektant: Ing. Matej Štefánik, autorizovaný stavebný inžinier, Reg.č. 6980*A2, dátum vyhotovenia dokumentácie: 11/2025, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- 3.Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povolovanej stavby oprávneným subjektom.
- 4.Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete a telekomunikačné vedenia ich správcami, dodržať ochranné pásma /STN 73 6005/, ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení.
- 5.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 6.Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
- 7.S uskutočnením stavby môže byť začaté až po overení projektu overovacou doložkou a bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa začatia uskutočňovania stavby.
- 8.Prípadné poškodenie susedných nehnuteľností /stavieb, pozemkov, porastov, atď./ je stavebník povinný ich dať do pôvodného stavu.
- 9.Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií.

10.Nepríde k zmene výšky terénu okolia stavby od susedov.

11.Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: Stavbu bude zhotovovať právnická, alebo fyzická osoba na to oprávnená. Do 15 dní oznámi stavebník stavebnému úradu zhotoviteľa stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní podľa osobitných predpisov.

12.Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov, ktorých prednostné zhodnotenie t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na §6 a §14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). Prevádzkovateľ stavby ako pôvodca odpadov je povinný s odpadmi, ktoré budú vznikáť pri prevádzkovaní predmetnej stavby nakladať v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia – zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu (KO), separovaného zberu jednotlivých zložiek KO v obci.

13.V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby, je stavebník povinný tieto ihneď ohlásiť stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín a postupovať podľa §40 zákona č. 49/2002 Z.z. a §127 stavebného zákona. Stavebník písomne ohlási začiatok výkopových prác na stavbe Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín.

14.Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

Mesto Nové Mesto nad Váhom záväzné stanovisko dňa 04.07.2025, č.j. : Výst.-4132/2025-29472-Ju:

Mesto Nové Mesto nad Váhom má vypracovaný „Územný plán sídelného útvaru mesta Nové Mesto nad Váhom“ (ďalej len ÚPN mesta). Záväzná časť tohto ÚPN mesta bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/98-VZN - o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom, zo dňa 23.06.1998 a schválená uznesením č. 367/98-MsZ, účinnosť nadobudla dňom 09.07.1998.

Pozemky, na ktorých je predmetný stavebný zámer rozsiahlej líniovej stavby s príslušenstvom uvažovaný, patria do urbanistických lokalít č. 20, 21, 23 a 66 ÚPN mesta. Žiadosť bola posúdená z pohľadu dodržania funkčných záväzných regulatívov. Mesto Nové Mesto nad Váhom, v zmysle ustanovením §24, zákona o územnom plánovaní konštatuje, že vyššie uvedený uvažovaný stavebný zámer spol. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, je v súlade s obsahom záväznej časti ÚPN mesta a to z hľadiska funkčného využitia.

Záväzné stanovisko, v zmysle 40a) ods.6) zákona platí 2 roky, 40a) ods.8) zákona je preskúmateľné úradom do dvoch mesiacov odo dňa jeho vydania na základe podnetu stavebníka alebo stavebného úradu v procese prerokovania stavebného zámeru podľa zákona o výstavbe.

Záväzné stanovisko v zmysle 40a) ods. I 1) zákona nenahrádza záväzné stanovisko dotknutej právnickej osoby požadované podľa osobitných predpisov.

Týmto záväzným stanoviskom zároveň Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesto) vydáva súhrn technických podmienok, ktoré požaduje splniť a požaduje, aby boli zároveň zakotvené v „overovacej doložke“ predmetného stavebného zámeru:

investor (stavebník) uzatvorí zmluvu o likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby, s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadov a túto predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o stavebnom zámere, doklad o uložení a likvidácii stavebného odpadu, predloží pri kolaudácii stavby stavebnému úradu investor (stavebník) požiada mesto — referát dopravy a MK o vydanie rozkopávkového povolenia — vzhľadom k veľkosti a rozsahu stavby, po etapách — optimálne rozdelenie stavby min. v troch etapách (v zmysle situačných výkresov 1,2,3) mesto ako vlastník dotknutých pozemkov a zároveň investor iných investičných činností v predmetnej lokalite, si týmto vyhradzuje právo na časovú aj technickú súčinnosť, pri realizácii stavby rekonštrukcie autobusovej stanice a parkoviska (tzv. TIOP) v roku 2026 mesto si od investora tejto stavby vyhradzuje právo na výmenu dotknutých povrchov spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby, ktorej vek presahuje technickú spôsobilosť uložiť ju naspäť v dokonalej rovinnosti a kvalite, normou predpísanej pre pešie komunikácie všetky vedenia a križovania káblov v spevnených plochách s „ncrozoberateľným celistvým“ povrchom, riešiť podtláčením (aj riadeným podtláčaním) resp. podvrtaním, nie rozkopaním! (s výnimkou dotknutých častí, kde líniové zemné vedenie nie je možné realizovať inak — ul. Krátka, Piešťanská, Ctiborova, Železničná...), v zmysle tejto podmienky podľa možnosti požadujeme realizovať

riadeným podtláčaním s montážnymi jamami úsek v ulici Piešťanskej a tiež trasu nového zemného kábla od autobusovej stanice krížom cez ul. Malinovského a Dukelskú (popri parkovisku medzi ul. Malinovského a ul. Dukelskou) v dotknutom chodníku ul. Krátkej, mesto po úprave ryhy a jej preplátovaní zavlhnutým betónom CBGM hr. 10cm, min. 20cm za okraje ryhy na obe strany, požaduje strojne položiť celoplošne (v celej šírke a dotknutej dĺžke chodníka) povrch z ABJ (asfaltobetón jemný) v hr. 5cm pri asanácii pôvodných vzdušných vedení so všetkými príslušnými komponentami, požadujeme po ich demontáži úplnú asanáciu všetkých ich častí (vrátane zemných) zásyp rýh v spevnených plochách navrhnuť v zmysle platných STN, s vykonaním hutniacich skúšok únosnosti stavebné práce vykoná osoba - organizácia oprávnená v zmysle platných predpisov a noriem vysporiadať vzťah k dotknutým pozemkom vo vlastníctve mesta zriadením vecného bremena, a to do doby kolaudácie stavby investor - stavebník oboznámi pred realizáciou všetkých ďalších vlastníkov dotknutých súkromných pozemkov, o spôsobe a časovom rozpätí realizácie stavby a spätných úpravách pozemkov po ich rozkopení pri realizácii zamedziť ohrozeniu príľahlých objektov a zabezpečiť čistotu a čo najlepšiu možnú prejazdnosť a priechodnosť všetkých ulíc, priestranstiev a chodníkov kvôli príprave, koordinácii a súbehu realizácie s touto stavbou, si mesto — 01 V a RDMK (oddelenie investícií a výstavby a referát dopravy a miestnych komunikácií) vyhradzuje povinnosť investora informovať o priebehu prípravy realizácie stavby, aby sa žiadnym spôsobom nekomplikovala a nepredlžovala jej realizácia a ukončenie v prípade nutnej zmeny trasovania navrhovaných zemných káblových rozvodov, mesto vydá nové podmienky pre upravené trasy rozvodov a spätné úpravy povrchov investor požiadá Technické služby mesta NMnV - správcu verejných plôch, o stanovisko k uvažovanej stavbe a toto bude priložené k žiadosti o stavebný zámer.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa vo veciach ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012263-002:

Realizáciou stavby sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a preto Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody určuje ku konaniu o stavebnom zámere nasledovné podmienky vykonávania činnosti vrátane opatrení na zmiernenie alebo odvrátenie nepriaznivých účinkov činnosti na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny:

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín žiadame informovať dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny. V prípade výskytu invázných nepôvodných rastlín na stavebnom pozemku tieto stavebník odstráni v súlade s §3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.

Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby: ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením (STN 83 7010 — Ochrana prírody — Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie); v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore 2,5 m od päty kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5 m — 2 m, v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť, ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplotením do výšky min. 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy, - ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov, ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami, ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa — chránený koreňový priestor, u všetkých drevín, opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov:

výkop ryhy pre uloženie potrubia bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže fungovať ako zemná pasca, opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov:

na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázných nepôvodných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením invázných nepôvodných rastlinných druhov,

na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. I Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Unie.

Podľa §103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. Toto záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre rozhodnutie v konaní podľa osobitných predpisov na úseku stavebného poriadku a je potrebné ho predložiť stavebnému úradu pred vydaním príslušného povolenia pre predmetnú stavbu.

Podľa §103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak osobitný predpis neustanovuje inak, orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody a krajiny vyjadří súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie §9 ods. 4 týmto nie je dotknuté. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny vyjadruje súhlas s predloženou projektovou dokumentáciou za podmienky rešpektovania vyššie uvedených podmienok.

Toto záväzné stanovisko sa vzťahuje na konanie o stavebnom zámere podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas vydaný podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa §21 ods. 15 Stavebného zákona účastník konania iný ako stavebník, môže namietať obsah záväzného stanoviska podaním odvolania proti rozhodnutiu o stavebnom zámere. V súlade s 9 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v zastavanom území obce v území s prvým stupňom ochrany k overovaniu projektu stavby podľa 9 ods. I písm. c) sa doložka súladu a ku kolaudácii stavby podľa §9 ods. I písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny sa záväzné stanovisko nevyžaduje. Podľa §82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán ochrany prírody určuje platnosť tohto záväzného stanoviska 2 roky.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko zo dňa 17.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012275-002:

Pôvodca, ako aj držiteľ odpadu je povinný:

stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. I písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, §38 ods. I písm. a) a d), 49 písm. a) a b), §72 a 135 ods. 4 a 5 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, za podmienok ustanovených vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v platnom znení.

Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť /recyklovať/ zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

Zákon o odpadoch sa v zmysle ustanovenia I ods. 2 písm. h) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa §97 ods. I písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. V zmysle ust. 3 odsek 19) zákona o odpadoch - skladovanie výkopovej zeminy je dočasné uloženie odpadu — výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej

využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa §97 ods. I písm. s) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja — Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

V zmysle ust. §3 odsek 20) zákona o odpadoch - spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov. Uvedený súhlas sa vyžaduje pri každej povrchovej úprave terénu, kde sa má využiť odpad bez ohľadu na množstvo takto využitých odpadov. Pri využívaní odpadu na povrchovú úpravu terénu ide o činnosť zhodnotenia. Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu sú upravené v §20 vykonávacej vyhlášky.

V prípade vzniku nebezpečného odpadu, držiteľ nebezpečného odpadu je povinný nakladať s ním v súlade s ust. 14, 25, 26, prípadne §76 zákona o odpadoch.

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú aj k dokumentácii pri kolaudácii stavby, pri zmene v užívaní stavby, pri predčasnom užívaní stavby alebo pri dočasnom užívaní stavby okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb v zmysle ust. §99 ods. 1 . písm. b ,bod 5.) zákona o odpadoch.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom ku kolaudácii stavieb v takom prípade požaduje od žiadateľa priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) preukazujúce odovzdanie odpadov z predmetnej stavby na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s týmto záväzným stanoviskom a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Podľa §99 ods. 2 zákona o odpadoch orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku I postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa považujú za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadril k návrhu stavebného zámeru pri prerokovaní stavebného zámeru a v konaní o stavebnom zámere okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb v zmysle ust. §99 ods. I písm. b bod 1 .) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle ust. §21 ods. 11) zákona NR SR č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) záväzné stanovisko vydané v súlade s požiadavkami podľa odsekov 5 a 6 je záväzné. Záver dotknutého orgánu k posudzovanej dokumentácii je: „súhlas s podmienkami“.

V záväznom stanovisku orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán uviedol ustanovenie právneho predpisu, na ktorého základe uplatňuje svoju pôsobnosť, uviedol konkrétne požiadavky a návrhy a preskúmateľne ich odôvodnil.

Dotknutý orgán zároveň uvádza údaj, že týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona. Dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva si nevyhradzuje posúdenie projektu stavby a ani neuplatňuje požiadavky na dopracovanie projektu stavby. Dotknutý orgán si nevyhradzuje vydať doložku súladu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, referát štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 13.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012268-002:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako dotknutý orgán podľa S2 1 zákona č. 25/2025 Z.z Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) z hľadiska ochrany vodných pomerov s predmetnou investíciou súhlasí za predpokladu splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v navrhovanej lokalite.

Počas výstavby vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd.

Stavebník je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt a mazacích olejov do pôdy a do podzemných vôd.

Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Nakoľko vyššie uvedená stavba a jej objekty nemajú v zmysle 52 vodného zákona charakter vodnej stavby, o ich povolenie je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad.

V zmysle §73 ods. 18 vodného zákona sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa 28 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v nadväznosti na 21 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 25.06.2025, č. OU-NM-OCDPK-2025/012295-002:

stavba nedotýka ciest II. A III. triedy

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko zo dňa 14.07.2025, č. OU-NM-OKR-2025/013627:

súhlasí bez pripomienok

OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom záväzné stanovisko dňa 11.07.2025 č. ORHZ-NM1-2025/000424-002:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom (ďalej len „ORHaZZ“) ako dotknutý orgán splňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení 21 ods. (2) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia 21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením 25 ods. I písm. b) bod 13a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) svoje zákonné oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach 25 ods. I písm. b) bod I a 28 zákona č. 3 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické vyjadrenie projektovej dokumentácie bez potreby riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby TN Nové Mesto nN, Piešťanská - NNK, NNV“, pozostávajúcu z nasledovného objektu: SO 01 - NN KÁBLOVÉ VEDENIE na pozemkoch podľa projektovej dokumentácie, katastrálne územie „Nové Mesto nad Váhom“ obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom Ing. Matej Štefánik, MČ Projekty, s.r.o. Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745, na účely prerokovania stavebného zámeru urobilo predmetný úkon pre žiadateľa MČ Projekty, s.r.o. Chrenovská 32, 949 01 Nitra a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanovenia 21 ods. 3 písm. a) Stavebného zákona, vydáva toto záväzné stanovisko:

()RHaZZ súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „TN_Nové Mesto n/V, Piešťanská - NNK, NNV“ .

ORHaZZ si nevyhradzuje posúdenie projektu stavby „ TN Nové Mesto n/V, Piešťanská - NNK, NNV“ az uvedeného dôvodu nebude vydávať ani doložku súladu k projektu stavby.

Prílohy: PD (TN_Nové Mesto n/V, Piešťanská - NNK, NNV, 03/2025, Ing. Matej Štefánik, zodpovedný projektant, bez riešenia PBS)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne záväzné stanovisko dňa 13.06.2025 č. RÚVZTN/OHŽPaZ/3364/11104/2025:

Stavba neovplyvňuje zdravé životné podmienky alebo zdravé pracovné podmienky podľa Zákona č.355/2007 Z.z.

SPP Distribúcia , a. s. záväzné vyjadrenie dňa 08.07.2025, č. TD/NS/0548/2025/Ga:

Dodržať nasledujúce VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad

pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby, stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1.00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1.50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu. až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení. a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu, v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona, pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť Žiadosť o vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácii stavby, ktorej prílohou musí byť: kópia „Oznámenia o začatí prác v ochrannom

pásme plynárenských zariadení", ktoré stavebník doručil SPP-D (viď. 3. odsek vyššie uvedených Všeobecných podmienok), kópia „Rozhodnutia o stavebnom zámere” pričom na základe tejto žiadosti a predložených dokladov SPPD vydá záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, vyjadrenie zo dňa 25.02.2026, zn. VTIR-2026/103-18:

K predloženému projektu pre ohlásenie stavby zaujíname v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovné stanovisko:

SO01 - NN káblové vedenie - Z novej skrine SR č. 3 (na ul. Krátka pri byt. Dome) sa zrealizuje nový káblový vývod NAYY-J 4x 240 mm² a prepojí sa cez novú skriňu SR č. 4 (ul Krátka) až na novú skriňu VRIS 1k č. 1 na rekonštruovanom p.b (na ul. Krčméryho). Z vymenenej skrine SR č. 0045-0340 (na ul. Dukelská) sa zrealizuje nový káblový vývod NAYY J 4x240 mm², ktorý sa prepojí cez novú skriňu SR č. 6 (pri parkovisku) do novej skrine SR č 7 (ul. Malinovského). Z novej skrine SR č. 7 sa káblové vedenie prepojí cez novú skriňu SR č. 9 (ul. Piešťanská) a novú skriňu SR č. 10 (ul. Piešťanská) do existujúcej vymenenej skrine SR č. 0045- 2217 (ul. Piešťanská), kde sa odpojí NN kábel z vývodu č. 3 smerom VRIS č 0045 - 1401 a na uvoľnený vývod č. 3 sa zapojí nový kábel. Z novej skrine SR č.9 (ul Piešťanská sa zrealizuje nový káblový vývod NAYY-J 4x240 mm² prepojí sa cez novú skriňu SR č. 8 (ul. Ctiborova do existujúcej skrine SR č. 0045 - 1302 (ul. Železničná) na vývod č. 2.

SO02 - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia + prípojok - Navrhovaná rekonštrukcia vodičov hlavného vzdušného vedenia bude realizovaná vodičmi NFA2X 4 x 120 mm² v celkovej dĺžke 231m. Vzdušné vedenie bude zavesené na rekonštruovaných podporných bodoch typov 2xJB 10,5/20) 2xJB 10.5/15. 1xJB 10,5/12 1x 10 5/10. 3xJB 10,5/6 podľa situácie stavby. Na vyznačených p. b budú osadené rozpojovacie skrinky VRIS 1K (2 ks). Zrekonštruujú sa existujúce vzdušné domové prípojky na ul. Krčméryho a ulici Fándlyho.

S003 - Rekonštrukcia NN káblového vedenia + prípojok - Zo skrine SR č. 0045 - 0322 (na ul. M. R. Štefánika pri byt. dome s. č. 813/3- 6 sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie 1-ANKOPV 3x120 + 70 za NAYY-J 4x240 mm² po existujúcej trase, kde sa prepojí v novej skrini SR č. 1 (ul. M. R Štefánika a ďalej sa vedenie vymení po existujúcu skriňu SR č. 0045 - 2192 (na ul. M. R. Štefánika, pri byt. dome s.č. 853/7-10). V skrini SR č. 0045-0322 sa vymenené vedenie ukončí na vývode č. 2 Zo skrine SRč. 0045-2192 sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie 1-ANKOPV 3x120+70 za NAYY-J 4x240 mm² a pripojí sa cez novú skriňu SR č. 2 (ul. M.R. Štefánika) a skriňu SR č. 3 (ul. M. R. Štefánika) a vymení sa až po existujúcu skriňu SR č. 0045- 0997 (na ul. M. R. Štefánika, pri byt. dome s.č. 815/1 1-14). Z novej skrine SR č.2 sa vyvedie nový káblový vývod ktorý sa pripojí na vymenené podzemné NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm² (pôvodne ANKPOV 3x120+70 mm²) podľa situácie stavby, a vymení sa až po skriňu SR č. 0045-2188 (pri parcele č. 3108/1. 02/2025 Názov stavby: TN_Nové Mesto nm, Piešťanská - NNK, NNV 9 PROJEKTY s.r.o. zo skrine SR č .04-0334,ul. Dibrovova pri byt. dome č. 834/2-5 sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie 1ANKOPV 3x120+70 za NAYY-J 4x 240 mm² po existujúcej trase, kde sa prepojí novej skrini SR č.5 (pri ul. Dukelská) a ďalej sa vedenie vymení po vymenenú skriňu SRč.0045-0340 (na ul. Dukelská, pri byt. dome súp. č. 1217/2- 5). V skrini SR č. 0045-0334 sa vymenené vedenie napojí z vývodu číslo 1 . Zo skrine SR č. 0045-0340 sa vymení existujúce podzemné NN káblové vedenie 1-ANKOPV 3x120+70 za NAYY-J 4x240 mm² a prepojí sa cez vymenenú skriňu SR č. 0045- 0338 (ul. Dukelská) vymení sa až po existujúcu skriňu SR č.0045-0316 (na ul. Piešťanská, pri byt. dome s. č. 849/1-2). V skrini SR č. 0045-0316 sa zapojí vymenené vedenie na vývod číslo 1 .

S004 - DEMONTÁŽ NN VZDUŠNÉHO VEDENIA - V rámci stavebného objektu S004 sa bude demontovať terasa existujúceho nadzemného vzdušného NN vedenia typu 1-3xAlFe670+50 na ul. Kpt Nálepku aj s podpornými bodmi od p.b.č 178 až po p.b.č.191 (484m). Ďalej vedenie typu 1-RETILENS 3x95+70 na ul. Piešťanská od p.b.č. 192, kde následné vedenie vedie po stĺpoch verejného osvetlenia a končí na p.b.č., 196 (105m). Medzi VO sa taktiež nachádza p.b.č.195 ktorý bude taktiež zdemontovaný. Na ulici Piešťanská sa od p.b.č. 192 zdemontuje vzdušné NN vedenie typu 1-3xAlFe670+50 ktoré vedie po múrových konzolách č.202 až 02/2025 Názov stavby : TN Nové Mesto n/V, Piešťanská NNK, NNV 1 1 PROJEKTY s.r.o. č.204 na ulici Ctiborova (37m). Ďalej sa zdemontuje trasa vedenia od múrovej konzoly č.202 ktorá vedie cez križovatku (smerom ulica Malinovského), po stĺpoch VO a končí vzdušnou prípojkou po bankomat (67m). Taktiež sa bude demontovať pôvodná nadzemná NN prípojka v úseku medzi p.b.č.206 až OMč. 2 OP

S navrhovaným technickým riešením súhlasím a zapaľujem :

V predmetnej lokalite sa nachádzajú IS v správe našej spoločnosti — verejný vodovod a verejná kanalizácia, ktorý žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej spoločnosti (Vodovod p. Róbert Ondrejčka, tel.: 0903/ 441 549 mail: robert.ondrejcka@tvkas.sk, kanalizácia - p. Miloš Michalovič, tel. 0903/ 791 041, email: milos.michalovic@tvkas.sk). a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 — Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákone č. 442/2002 Zz. o verejných vodovodoch a kanalizáciách S 19, odst. 2, 4 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 vrátane - 1,8 m a od DN 500 — 3,0 m od osi vodovodného a kanalizačného potrubia V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.

Požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác

K správnosti spôsobu križovania a súbehu navrhovanej telekomunikačnej siete s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti na odsúhlasenie ešte pred ich zasypaním.

Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

Po realizácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti

V zmysle vyhlášky č. 60/2025 Z.z. pre územné plánovanie a výstavbu SR, uvedené stanovisko TVK as. zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie

Západoslovenská distribučná a.s. , stanovisko zo dňa 27.03.2025:

Do projektovej dokumentácie stupňa PD k SP žiadame:

V trase navrhovaných podzemných/ nadzemných vedení NN a HDPE zapracovať do projektovej dokumentácie všetky vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete a dopracovať jednotlivé rezy pri križovaní a súbehu NN káblami.

V trase HDPE chráničky = 40 mm naprojektovať do projektovej dokumentácie identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 — všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami.

Do textovej a výkresovej časti PD dopracovať, že popod všetkými existujúcimi vjazdmi, parkovacími plochami, komunikáciami a pod. bude zabezpečená mechanická ochrana podzemných káblových vedení NN , a to tak, že v týchto úsekoch budú káble umiestnené do chráničiek (NNK — @ = 110 mm). HDPE chránička bude uložená do chráničky = 110 mm iba v prípade podtlakov. Postačuje dopracovať vo vyššom stupni PDt avšak ak budú súčasťou PD skôr, nebudú viac pripomienkované.

Šachty pre HDPE chráničky naprojektovať typu: káblová šachta pre optický kábel typ A, rozmery 845x553x610 — 10kN, SAP 1200121015, výrobca SGLB 1730. Na stred šachty bude vždy umiestnený identifikačný marker a všetky HDPE budú v šachte ukončené koncovkami. Pôvodne bol v PD naprojektovaný iný typ šachty (SGLB 2436). Postačuje dopracovať vo vyššom stupni PD, avšak ak budú súčasťou PD skôr, nebudú viac pripomienkované.

Do PD dopracovať výpočet selektivity istenia a impedancie vypínacej slučky na jednotlivých NN vývodoch z TS (uvaž. vyp. čas do 5s) v ich základnom zapojení. Základné zapojenie distribučných rozvodov NN je možné vopred konzultovať s Asset manažérom SEZ a bolo aj súčasťou IP (kontakt na asset manažéra je uvedený v zápätí tohto stanoviska. Výpočet ie možné dopracovať vo vyššom stupni PI), avšak ak bude súčasťou PD skôr, nebude viac pripomienkovaný.

Dopracovať kompletnú JPS NN rozvodu, z ktorej bude zrejma konektivita a istenia vrátane zapojenia skriň SR, VRIS. Zapojenie sa musí zhodovať s navrhovaným základným zapojením, ktoré bolo súčasťou investičnej požiadavky.

Podperný bod NN číslo 2007 je naprojektovaný s vrcholovým ťahom 10 kN. Na tomto podpernom bode NN je potrebné prepočítať vrcholové ťahy a v prípade, ak to bude na základe výpočtu možné, tak zameniť p. b. NN za 6 kN.

Podperný bod NN číslo 2002 je naprojektovaný s vrcholovým ťahom 12 kN. Na tomto podpernom bode NN je potrebné prepočítať vrcholové ťahy a v prípade, ak to bude na základe výpočtu možné, tak zameniť p. b. NN za 6 kN.

Postačuje dopracovať vo vyššom stupni PI), avšak ak budú typy p. b. v PD upravené skôr. nebudú viac pripomienkované.

K podperným bodom NN v lokalite, kde je riešená rekonštrukcia NNV uviesť aj typy istiacich skriniek k odisteniu NN prípojok. Preferované typy istiacich skriniek sú SPP 11, SPP 10 a SPP pre dvoch odberateľov. SPP pre jedného odberateľa neprojektovať (nepoužívame). Rovnako uviesť typy zvodov/ vývodov z SPP. Postačuje do PD RS k SO 02

Do situácie uviesť, že na podpernom bode NN číslo 2000 sa demontuje pôvodná skriňa VRIS číslo 0045-1402. Do situácie z PD doplniť nasledovné poznámky: k skrini SR číslo 0045-0997 uviesť poznámku, že nový NNK sa napojí z vývodu č. 3 v skrini SR; k skrini SR číslo 0045-2188 uviesť poznámku, že nový NNK sa v tejto skrini SR zapojí na vývod č. 6; k skrini SR č. 0045-2192 uviesť poznámku, že na vývode č. 7 sa vyberú NN poistky a odpojí sa NN kábel a ďalej že na vývode č. 6 tejto skrine SR sa vyberú NN poistky; k skrini SR číslo 0045-0316 uviesť poznámku, že nový NNK sa zapojí na vývod č. 1 a, že na vývode č. 3 sa vyberú NN poistky; k skrini SR č. 00450334 uviesť do situácie poznámku, že nový NN kábel sa napojí z vývodu č. 1 a, že na vývodoch č. 1 a 2 sa vyberú NN poistky.

Prípojku NN vrátane nového elektromerového rozvádzača k odbernému miestu číslo 5 na parcele KN-C 4664, k. ú. Nové Mesto nad Váhom spracovať do samostatného SO/ PS, aby ju bolo možné neskôr odovzdať vlastníčkovi.

K podpernému bodu NN číslo 184 uviesť do situácie poznámku, že nameraný odber sa z tohto p. b. NN premiestni na existujúci stožiar VO. Ďalej uviesť poznámku k murovej konzole č. 202 na objekte s. č. 2654/3, že nameraný odber sa z tejto konzoly presunie na najbližší stožiar verejného osvetlenia.

Do PD dopracovať aj demontáž podperného bodu NN číslo 00206 pred parcelou KN-C 4785/1, k. ú. Nové Mesto n/V.

HDPE chráničku pred skriňou SR číslo 0045-0322 trasovať v súbehu s navrhovaným NN káblom (pôvodne sa rozchádzali).

Overiť skutočný počet miest spotreby a hlavných ističov na OM č. 1 zo situácie. Podľa systémových informácií sú na tomto OM až 3 miesta spotreby s MRK 3F 80A, 3F 63A a 3F 40A. Následne upraviť dimenziu prírodného NN kábla.

Do situácie uviesť číslo existujúcej skrine SR 0045-1302 a k nej uviesť poznámku, že nový NN kábel sa zapojí na voľný vývod č. 2 v skrini SR.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2025, číslo: S-PUSR-010875/2025:

k stavbe: „TN Nové Mesto n/V, Piešťanská — NNK, NNV” líniová stavba, k. ú. Nové Mesto nad Váhom a určuje tieto podmienky:

Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/potrebuem-vybvavit/ziadosti>

Podľa S 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a S 44 zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „stavebný zákon”) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický

nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné flaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred rokom 1919 a vojnové predmety pred rokom 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Ministerstvo obrany SR Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 2.7.2025, číslo: SEMa1-EL13/2-9-1943/2025:

Ministerstvo obrany SR vydáva súhlas k posudzovanej dokumentácii záväzným stanoviskom podľa §21 Zákona č.25/2025 Z.z. (Stavebný zákon)

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.12.2025, číslo vyjadrenia: 6612531664:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (S23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie SI 08 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Dôverenej správou sietí:

V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom uzemí žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Orange Slovensko a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.12.2025, číslo: 3730013087:

Všeobecné podmienky ochrany EKS:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, as. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk o Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk o Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia: Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil VS@orange.sk o Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil SS@orange.sk o Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy. 0

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).

Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 27(), E-mail: erisuposk@orange.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk

Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia. žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.

Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku križeniu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia mobil SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia mobil ZS@orange.sk

Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb. Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.

V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa S23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

Slovenský pozemkový fond Bratislava, stanovisko zo dňa 04.11.2025, číslo: SPFZ206802/2025:

Na Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) bola doručená žiadosť spoločnosti Záposlovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518 (ďalej len „žiadateľ“ alebo „stavebník“), zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou MČ Projekty.s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO:35829745, o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „ TN_Nové Mesto NN, Piešťanská -NNK, NNV“ v rozsahu SO-01 NN káblové vedenie, SO-02 rekonštrukcia NN vzdušného vedenia + prípojok, SO-03 rekonštrukcia NN káblového vedenia + prípojok a SO-04 demontáž NN vzdušného vedenia (ďalej len „stavba“) v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, za účelom stavebného zámeru.

Podľa doloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť MČ — Projekty.s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO:35829745, zo dňa 03/2025, s číslom zákazky L130769.23.0003, (ďalej len „PD“) budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky: vo vlastníctve / spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle §16 ods. I písm. b), c) zákona č.180/1995 Zaz. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemky KNE 793/1, 793/8, 796/2, 797/3, 1257/2).

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien, súhlasí so stavebným zámerom stavby na pozemkoch NV podľa projektovej dokumentácie za podmienok:

stavebník do kolaudačného konania podá na SPF žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, a to odplatne. Súčasťou tejto žiadosti o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vyhotovenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena. K žiadosti o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť aj právoplatné stavebné povolenie, resp. iné povolenie na realizáciu stavby, k procesu povoľovania stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov N V, po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel s prihliadnutím na zmeny vykonané v dôsledku realizácie stavby, pre ktorú bolo vydané súhlasné stanovisko SPF. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, podmienky zo dňa 20.1.2026, číslo: 10/2026:

Určenie všeobecných podmienok k rozkopávke

Jedná sa o rozkopávky na miestnych komunikáciách na ul. M.R Štefánika, Krčméryho, Fándlyho, Krátka, Piešťanská, Malinovského, Kpt. Nálepku, Železničná a Dukelská za účelom zakabelizovania úsekov predtým napájaných demontovaným nadzemným NN vedením. Ide o rekonštrukciu NN elektrického vzdušného aj káblového vedenia a všetkých prislúchajúcich domových prípojok, ako aj demontáž NN vzdušného vedenia.

Pred zahájením stavebných prác je nutné priamo v teréne vytýčiť polohy všetkých podzemných IS ich správcami a pri realizácii rešpektovať vyjadrenia týchto dotknutých orgánov, výkopové práce realizovať v zmysle PD.

Začatie prác oznámiť na uvedené tel. číslo 1 deň vopred, predpokladaný termín rozkopávok bude upresnený s odborom výstavby a rozvoja mesta, konkrétne referát dopravy a miestnych komunikácií.

Prerokovať a zosúladiť PD pripojenia inžinierskych sietí v dotknutých uliciach z dôvodu plánovanej výstavby komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia.

Realizáciu stavby vykoná osoba alebo organizácia na to oprávnená, v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem.

Pred začatím prác je potrebné uzatvoriť dohodu o likvidácii jednotlivých druhov stavebného odpadu.

Pred začatím prác je potrebné vytýčiť trasu verejného osvetlenia v správe T SM Nové Mesto nad Váhom.

Pri križovaní alebo v tesnom súbehu trasy verejného osvetlenia výkop realizovať ručne.

Pri realizácii výkopov je potrebné prekryť uličné vpuste, po realizácii znečistené kanalizačné vpuste výkopovým a iným materiálom vyčistiť, aby boli funkčné. Pokiaľ pri rozkopávke dochádza k narušeniu akýchkoľvek poklopov, je nutné tieto poklapy podbetónovať a uložiť v spáde s terénom miestnej komunikácie.

Zákaz používať výkopový materiál k spätnému zásypu, ako zásyp použiť štrkodrvu, zemné práce realizovať v zmysle PD. Všetky narušené verejné plochy MK, je potrebné spätne uviesť do pôvodného stavu v prípade asfaltovej cesty, chodníka, povrch upraviť asfaltovým krytom v hrúbke zodpovedajúcej jestvujúcej vrstve asfaltu.

Výkopy je potrebné zhutňovať po vrstvách cca 30 cm.

Správca komunikácií si vyhradzuje právo vyžiadať protokol o skúške zhutnenia spôsobilou organizáciou.

Rozkopávku v zámkovej dlažbe (chodníky, parkoviská a iné spevnené plochy), je nutné zrealizovať podložie s použitím kameniva frakcie 4/8 v dvoch riadne zhutnených vrstvách. Po uložení ZD. sa zámková dlažba riadne zašpáruje kamenivom frakcie 0/2 a chodník sa zavibruje vibračnou doskou.

Rozkopávku s asfaltovým povrchom, najskôr prekryť betónom hrúbky 15 cm s preložením na každú stranu výkopu 30 cm — chodník a 50 cm — cesta, v prípade rozkopávky širšej ako 80 cm je potrebné použiť zvarovanú sieť (kari rohož).

Vjazdy na parkoviská, odstavné a iné spevnené plochy, treba podbetónovať, aby nedošlo ku klesaniu terénu.

Na detail rozkopávok (výkopov), prekrytie (preplátovanie) betónom a vystuženie kari rohožou, požadujeme zabezpečiť situačnú fotodokumentáciu dotknutého miesta.

Povrchovú vrstvu telesa asfaltovej vozovky, vykonať v takom zložení, aká je pôvodná povrchová vrstva konštrukcie vozovky (AB- hr. 5 cm), stykovú špáru medzi starou a novou povrchovou vrstvou prefrézovať diamantovou kotúčovou frézou s integrovaným odsávačom. Hĺbka frézovania 50 mm a šírka frézovanej špáry 15 mm. Vyfrézovanú špáru ošetriť horákom s kombináciou stlačeného vzduchu a propán-butánu. Vyfrézovanú špáru utesniť zálievkou modifikovaným asfaltom. Povrch špáry zasypať zmesou piesku frakcie 0-2 mm s kamennou múčkou, resp. použiť dilatačno—tesniacu polymér-asfaltovú pásku DUNAFLEX (40x8-10 mm). Povrchovú vrstvu chodníka vykonať v takom zložení, aká je pôvodná povrchová vrstva chodníka (LA 3 cm, resp. zámková dlažba...).

Pred betonážou pod asfalty prizvať zástupcu TSM k prevzatiu podložia.

K ukončeniu rozkopávky treba doložiť doklady o likvidácii stavebného odpadu, fotodokumentáciu, protokol o skúške zhutnenia zásypu a protokol o prevzatí rozkopávky bude obsahovať určenie dôvodu a miesta rozkopávky.

Zabezpečiť prenosné dopravné značenie počas doby realizácie rozkopávky, podľa PD-dopravného mačenia.

V prípade rozkopávky vo verejnej zelene, treba zabezpečiť: výkopy je potrebné zhutňovať po vrstvách cca 30 cm, rozkopávku ukončiť zásypom čistej ornice 20 — 30 cm bez stavebného odpadu, terén dať do pôvodného stavu, vyrovnáť a vysiať trávu — typ parková, prevzatie plôch verejnej zelene po prvej kosbe, v prípade poškodenia verejnej zelene (stromy, kríky) je potrebné ju dostatočne ošetriť, prípadne nahradiť výsadbou.

OTNS, a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.6.2025, číslo: 101679:

- v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné vedenia v majetku SWAN a.s.

CETIN Bratislava, stanovisko zo dňa 02.07.2025:

bez výhrad, súhlas s realizáciou

NASES Bratislava, stanovisko zo dňa 08.07.2025, číslo: 4300-2025/6746-9086:

v záujmovom území sa siete v spol. NASES nenachádzajú

15. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

16. Napojenie na verejné rozvodné siete bude v súlade s podmienkami a súhlasu správcov týchto sietí.

17. Začatie stavebných prác stavebník písomne oznámi na stavebný úrad.

18. Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na kolaudáciu, ku ktorému pripojí predpísané prílohy v zmysle §66 ods. 2 Stavebného zákona.

19. Stavebník v zmysle Stavebného zákona je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

20. Stavbu označiť identifikačnou tabuľou v zmysle §60 ods. 1 písm. d/ Stavebného zákona na viditeľnom mieste.

Námietky účastníkov konania:

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

Správny poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 800,00 € bol zaplatený dňa 17.12.2025.

ODÔVODNENIE

Západoslovenská distribučná a.s. , Čulenova 6, Bratislava v splnomocnení MČ Projekty s.r.o. Nitra , (ďalej len „žiadateľ“) dňa 16.12.2025 podali žiadosť na začatie konania o stavebnom zámere na stavbu „TN_Nové Mesto n/V, Piešťanská – NNN, NNV“ na pozemkoch reg. KNC parc.č. 3105/1, 4667, 4599, 4591, 4594, 220/3, 4786/3, 4697/2 a na pozemkoch reg. KNE parc.č. 1257/2, 1291/29, 787/502, 788, 791/2, 801/52, 787/501, 791/12, 792/4, 793/1, 793/8, 796/2, 797/3, 791/4 v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, lokalita ulíc - M.R.Štefánika, Malinovského, Ctiborova, Piešťanská, Krátka, Dukelská o okolie. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Keďže predložená žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti a predložené doklady nestačili na riadne a spoľahlivé posúdenie, stavebný úrad dňa 22.12.2025 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a konanie prerušil. Dňa 3.3.2026 bolo podanie doplnené posledným požadovaným dokladom.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 53 ods. 3 Stavebného zákona nenariadil ústne pojednávania a miestne zisťovanie, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby svoje záväzné stanoviská a záväzné vyjadrenia. Oznámenie bolo doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou a bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta v dňoch 13.2.2026 – 28.2.2026.

Stanoviská oznámili:

Mesto Nové Mesto nad Váhom záväzné stanovisko dňa 04.07.2025, č.j. : Výst.-4132/2025-29472-Ju

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012263-002

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 17.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012275-002

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 13.06.2025, č. OU-NM-OSZP-2025/012268-002

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo dňa 25.06.2025, č. OU-NM-OCDPK-2025/012295-002

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 14.07.2025, č. OU-NM-OKR-2025/013627

OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom záväzné stanovisko dňa 11.07.2025 č. ORHZ-NM1-2025/000424-002

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne záväzné stanovisko dňa 13.06.2025 č. RUVZTN/OHŽPaZ/3364/11104/2025

SPP Distribúcia , a. s. záväzné vyjadrenie dňa 08.07.2025, č. TD/NS/0548/2025/Ga

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, vyjadrenie zo dňa 25.02.2026, zn. VTIR-2026/103-18

Západoslovenská distribučná a.s. , stanovisko zo dňa 27.03.2025

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 16.06.2025, číslo: S-PUSR-010875/2025

Ministerstvo obrany SR Bratislava, stanovisko zo dňa 2.7.2025, číslo: SEMa1-EL13/2-9-1943/2025

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.12.2025, číslo vyjadrenia: 6612531664

Orange Slovensko a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.12.2025, číslo: 3730013087

Slovenský pozemkový fond Bratislava, stanovisko zo dňa 04.11.2025, číslo: SPFZ206802/2025

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, podmienky zo dňa 20.1.2026, číslo: 10/2026

OTNS, a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.6.2025, číslo: 101679

CETIN Bratislava, stanovisko zo dňa 02.07.2025

NASES Bratislava, stanovisko zo dňa 08.07.2025, číslo: 4300-2025/6746-9086

Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad predložených záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská, vyjadrenia a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa §65 stavebného zákona.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní zistil, že vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 Správneho poriadku v súlade s § 61 Stavebného zákona.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 Správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. František Mašlonka
primátor mesta

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Verejná vyhláška v meste Nové Mesto nad Váhom

dotknuté orgány

2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8 1 647 Bratislava
3. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 91 1 01 Trenčín
4. Mesto Nové mesto nad Váhom
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
6. Okresný úrad Nové mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia
7. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie G. Viesta 2, Bratislava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, nemocničná 4
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
11. SPP-Distribúcia a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. Orange Slovensko a.s., Bratislava
14. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava
15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36, Bratislava
16. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská u. Nové Mesto nad Váhom
17. OTNS, a.s., Vajnorská 137, Bratislava
18. NASES, Pribinova 25, Bratislava

Na vedomie:

19. MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra