



LEGENDA MATERIÁLOV:

- Murivo obvodových nosných stien - keramické tehly Heluz Plus 36,5 brúsená (247x365x249 mm)
Alternatívne je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 375 mm, pri zachovaní vonkajšieho obrysu stavby
- Murivo obvod. nosných stien (1. a 2. rad), vnútorné murivo pri dilatácii - keramické tehly Heluz Uni 30 brúsená (247x300x249 mm)
Alternatívne je možné použiť pórobetónové nosné murivo hr. 300 mm
- Murivo vnútorných stien - keramické tehly Heluz Uni 25 brúsená (375x250x249 mm)
Alternatívne je možné použiť pórobetónové murivo hr. 250 mm
- Murivo atiky - debniace tvárnice DT20 (výška 200 mm)
- Monolitické oceľobetónové konštrukcie (podkladná doska, vence)
- Monolitické konštrukcie z prostého betónu
- Betónové debniace tvárnice DT40 - nadmurovanie základových pásov
- Nosné preklady Heluz 23,8
Navrhnuté nosné preklady Heluz 23,8 je možné nahradiť pórobetónovými len za predpokladu úpravy statického posudku
- Zemina (terén) bez rozlíšenia
- Štrkový (štrkodrvový) zhutnený podsyp
- Okapový chodník - riečny kameň
- Tepelná izolácia strechy (zároveň spádová vrstva) - EPS 150 S - bežné dosky aj spádové dosky (stabilizovaný EPS)
- Tepelná izolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
- Hydroizolácia - typ podľa skladieb konštrukcií
- Exteriérové osvetlenie na fasáde (nad bránami)

POZNÁMKY:

POZN. 1: Skutočná šírka zarezania pôvodného asfaltového, resp. betónového povrchu v areáli a z toho vyplývajúca šírka nájazdu do garáží sa bude prispôbovať jestvujúcim výškam príslušného terénu v jednotlivých bodoch styku starého a nového povrchu, pričom sklon nájazdu nesmie nikde prekročiť hraničnú hodnotu 17 %, resp. 9,6 °. Zároveň musia byť dodržané polomery výškových oblúkov - min. R=6,0 m pri vydutom oblúku a min. R=11,0 m pri vypuklom oblúku.

±0,000 = 196,55 m n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Hlavný inžinier projektu: Vypracoval:				
Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Róbert Kimle	Ing. arch. Martin Fabian		
Ing. arch. Róbert Kimle	Ing. arch. Martin Fabian	Ing. arch. Róbert Kimle		
STAVEBNÍK: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V			OBEC:	Nové Mesto nad Váhom
LOKALITA: k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3854/1, 3854/142, 3854/68			OKRES:	Nové Mesto nad Váhom
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ			FORMÁT:	4 A4
			STUPEŇ PD:	Projekt pre stavebné povolenie
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Garáže			DÁTUM:	02/2018
ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:	Č. VÝKR.
ARCHITEKTÚRA	PRIEČNY REZ B-B		1:50	06